


Ограждение 1



[ЗАКАЗАТЬ](#)

Цена

570 рублей

ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР

Габаритные размеры, мм: 500x2000

Высота ограждения:

оговаривается


Материалы:

Столбы 40x40, поперечины 20x20 , заполнение 15x15

Покраска: Полимерно-порошковая

Стандартные цвета: по каталогу RAL

Ограждение 2



[ЗАКАЗАТЬ](#)

Цена 610 рублей за погонный метр

Габаритные размеры, мм: 500x2000

Высота секции: 50 см.

Высота ограждения: оговаривается


Ограждения

Материалы: Столбы 40x40, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Покраска: Полимерно-порошковая

Стандартные цвета: по каталогу RAL

Ограждение 3



[ЗАКАЗАТЬ](#)

Цена 590 рублей за погонный метр

Габаритные размеры, мм: 500x2000

Высота секции: 50 см.


Высота ограждения: оговаривается

Материалы: Столбы 40x40, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Покраска: Полимерно-порошковая

Стандартные цвета: по каталогу RAL

Ограждение 4



[ЗАКАЗАТЬ](#)

Цена 835 рублей за погонный метр

Габаритные размеры, мм: 500x2000

Высота секции: 50 см.


Высота ограждения: оговаривается

Материалы: Столбы 40x40, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Покраска: Полимерно-порошковая

Стандартные цвета: по каталогу RAL

Ограждение 5



[ЗАКАЗАТЬ](#)

Цена 720 рублей за погонный метр

Габаритные размеры, мм: 500x2000

Высота секции: 50 см.


Высота ограждения: оговаривается

Материалы: Столбы 40x40, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Покраска: Полимерно-порошковая

Стандартные цвета: по каталогу RAL

Ограждение 6



[ЗАКАЗАТЬ](#)

Цена 835 рублей за погонный метр

Габаритные размеры, мм: 500x2000

Высота секции: 50см.


Высота ограждения: оговаривается

Материалы: Столбы 40x40, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Покраска: полимерно-порошковая

Стандартные цвета: по каталогу RAL

Ограждение 7



ЗАКАЗАТЬ

Цена 835 рублей **запогонный метр**

Габаритные размеры, мм: 500x2000

Высота секции: 50 см.


Высота ограждения: оговаривается

Материалы: Столбы 40x40, поперечины 20x20 , рисунок 15x15


Покраска: Полимерно-порошковая

Стандартные цвета: по каталогу RAL

Ограждение 8



ЗАКАЗАТЬ **Ограда № 8, мм: 500x200, высота: 1,8 м. Веревка 20x20, диаметр: 1 см**



ЗАКАЗАТЬ

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена ограды 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена ограды 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу


Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Ограждение 10



ЗАКАЗАТЬ

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу


Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Ограждение 11



ЗАКАЗАТЬ

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу


Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15


Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Ограждение 12



ЗАКАЗАТЬ

Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)



ЗАКАЗАТЬ

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу


Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Ограждение 14



ЗАКАЗАТЬ

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу


Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Ограждение 15



ЗАКАЗАТЬ

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу


Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается


Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Ограждение 16



ЗАКАЗАТЬ [Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. \(материал, изготовление, покраска.\)](#)



ЗАКАЗАТЬ

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу


Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Ограждение 18



[ЗАКАЗАТЬ](#)

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу


Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Ограждение 19



ЗАКАЗАТЬ

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу


Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15


Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Ограждение 20



ЗАКАЗАТЬ

Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)



ЗАКАЗАТЬ

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Ограждения

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Ограждение 22



ЗАКАЗАТЬ

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу


Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Ограждение 23



ЗАКАЗАТЬ

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу


Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Ограждение 24



ЗАКАЗАТЬ [цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. \(материал, изготовление, покраска.\)](#)



ЗАКАЗАТЬ

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу


Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

Огрждение 26



[ЗАКАЗАТЬ](#)

Материалы и работа	Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте секции 50 см. (материал, изготовление, покраска.)	по запросу
Цена оградки 1,8м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Цена оградки 2м. X 2м. (с калиткой)	по запросу
Доставка	по запросу
Монтаж	по запросу
Демонтаж старой ограды	по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30x30, поперечины 20x20 , рисунок 15x15

Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульверизатора

О продукции

Отмеренные судьбой дни заканчиваются на последнем пристанище - кладбище. Сюда будут часто приходить близкие, почитая память ушедшего в иной мир. Памятник с прощальными словами, заботливо высаженные цветы... Неприятно, когда уединение нарушают чужие люди. Защитить сокровенное место от посторонних поможет кованая оградка для могилы.

Наша компания предлагает исключительно качественные металлические ограждения для могил. Они простоят долгие годы, бережно сохраняя атмосферу светлых воспоминаний о близком человеке.

Долговечная красота

Представленные изделия мастерская не перепродает, профессионалы изготавливают их собственноручно. Для каждого экземпляра используется металл отменного качества, безусловно соблюдается технологический процесс художественнойковки, обеспечивается соответствие всем стандартам. Через несколько лет вас не огорчит необходимость снова тратить деньги, заменяя ограду для могилы. Мы неизменно ручаемся за долговечность любого образца.

В ассортименте мастерской сегодня представлены скромные и более замысловатые декоративные варианты. Подходящая по стилю оградка придаст ритуальному комплексу ухоженный, законченный вид. Она стойко выдержит ливни, метели, зной летних дней, не пострадает от коррозии, разрушения.

Можно заказать оградку, ознакомившись с каталогом. Также приглашаем посетить мастерскую, чтобы удостовериться лично - мы всегда предлагаем покупателям проверенное качество.